

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内



江府町では7月から新型コロナウイルスワクチン4回目接種の集団接種が始まります。それに伴い、新型コロナウイルスワクチン接種の江府町での接種スケジュールや対象者等についてお知らせいたします。

4回目接種について

4回目接種対象者

接種券の送付

① 60歳以上の方

7月上旬以降に郵送いたします。

② 18歳以上で基礎疾患を有する方 その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※国が示す基礎疾患を有する方については、厚生労働省又は江府町ホームページか、総合健康福祉センター窓口においてあるチラシをご覧ください。

希望される方は接種券の発行申請が必要です。

江府町総合健康福祉センターで交付申請をお願いいたします。

高齢者施設に入所中の方、医療・介護従事者の方で江府町の集団接種開始までに接種された方については、6月中旬以降に郵送いたします。

集団接種対象者	接種日	接種ワクチン	予約について
65歳以上	次ページの日程をご確認ください。	モデルナ	予約不要 接種券に同封している接種日に会場までお越しください。なお、3回目接種と同様にバスも運行いたしますので、ご利用ください。
60～64歳 ※4月～8月に65歳になられる方を含む			予約不要 接種券に同封している接種日に会場までお越しください。

国からのワクチン配分量により、今回の60歳以上の集団接種においてはモデルナのワクチンを使用いたします。

ファイザーワクチンを希望される場合は、補足日をご案内しますので、下記問い合わせ先にご相談ください。

【問い合わせ先】 江府町総合健康福祉センター（江府町役場 住民生活課）
電話：0859-75-6111

4回目接種の集落日程について

日時、持ち物など詳しい内容については接種券と一緒に送付いたします。

- ◎ 受付時間 ◎
- ◆ 65歳以上の集団接種 午後2時から午後3時30分
 - ◆ 60歳から64歳の集団接種(4月以降に65歳になった方を含む) 午前9時から午前10時30分

7月

月	火	水	木	金	土	日
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
		65歳以上集団接種① 佐川・柿原		65歳以上集団接種② 武庫・本町1丁目		
25	26	27	28	29	30	31
		65歳以上集団接種③ 助澤・宮市 宮市原・新町1丁目		65歳以上集団接種④ 下蚊屋・笠良原 荒田・半の上・高谷 宮の前・久連		

8月~9月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
		65歳以上集団接種⑤ 御机・栗尾 美用・小江尾		65歳以上集団接種⑥ 大河原・吉原 本町2丁目・池の内		
8	9	10	11	12	13	14
		65歳以上集団接種⑦ 尾之上原・日の詰 深山口・美女石 本町5丁目				
15	16	17	18	19	20	21
				65歳以上集団接種⑧ 西成・袋原・大溝 下安井・本町4丁目 新町2丁目		
22	23	24	25	26	27	28
65歳以上集団接種⑨ 洲河崎・新道・一旦 本町3丁目		65歳以上集団接種⑩ 貝田・杉谷・小原			60~64歳集団接種① 本町3丁目・本町5丁目 新町1丁目・新町2丁目 久連・美女石・佐川・柿原 武庫・新道・一旦・宮の前 半の上・荒田・洲河崎 下安井	
29	30	31	9/1	9/2	9/3	9/4
					60~64歳集団接種② 本町1丁目・本町2丁目 本町4丁目・小江尾 宮市・宮市原・吉原・西成 袋原・大河原・下蚊屋 助澤・御机・美用・栗尾 小原・杉谷・貝田 池の内・尾之上原・日の詰	

集団接種予定の日に3回目接種から5ヶ月以上経たない方

3回目の集団接種日から5ヶ月以上経過した日で計画しております。
3回目接種を集団接種予定日とは違う日で接種された場合は、お手持ちの接種済証にある3回目接種日から5ヶ月以上経過した日に接種する必要があります。その場合は、江府町総合健康福祉センター(0859-75-6111)までご相談ください。

副反応への対応方法について

新型コロナウイルスワクチンは非常に高い効果がありますが、一方で接種後に体内で免疫ができる過程で副反応(接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気等)の症状が現れることがあります。症状が出た時は下記のような対応方法をとることができます。

【発熱や痛み】

- 市販の解熱鎮痛薬で対応いただけます。
- 発熱時には、水分を十分に接種することをお勧めします。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障がい・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。

国で確認された薬剤

- ・アセトアミノフェン
- ・ロキソプロフェン
- ・ジクロフェナク
- ・イブプロフェン
- ・アスピリン

【かゆみや発赤】

- かゆい場合は冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬(軟膏等)を塗っていただいても大丈夫です。上記成分は市販の虫刺されの薬にも含まれています。

ワクチン接種に関する情報について



厚生労働省「**コロナワクチンナビ**」などで、お近くの接種会場が探せます。会場ごとの予約受付状況などもご案内しています。

- 厚生労働省「コロナワクチンナビ」 …24時間検索OK!



インターネットやSNSなどで、様々な誤情報(デマ)が拡散しています。情報源や根拠があやふやなデマに惑わされず、公的機関などの**信頼できる情報源**を元に、**正しい情報**を見てご判断ください。

(例)厚生労働省Q&A



ワクチンの感染を防ぐ効果は100%ではありません。接種後も引き続き、感染予防対策(マスクの着用・手指消毒・密の回避等)を継続してください。

ワクチンに関するお問合せ先

● ワクチンに関する一般的な内容

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
(9:00~21:00 土日祝日含む)
電話:0120-761-770

フリーダイヤル

- 持病があるなど自らの体調への不安の相談
かかりつけ医

● 接種の日程・場所・接種券など

お住まいの市町村のワクチン担当課

● 専門的な内容(副反応、かかりつけ医がない場合など)

鳥取県新型コロナワクチン相談センター

(9:00~17:15 土日祝日含む)

電話:0120-000-406

FAX:0857-50-1033